

HiQ+ С учетом пожеланий пользователя	HI-05
HiQ+ Захватывающие щипцы 5 мм	HI-10
	HI-15
	HI-16
HiQ+ Препарировальные щипцы 5 мм	HI-20
HiQ+ Биопсийные щипцы 5 мм	HI-25
HiQ+ Монополярные ножницы 5 мм	HI-30
HiQ+ TACTILE Многообразие видов захвата	HI-35
HiQ+ Ручные инструменты 10 мм	HI-40
	HI-45
HiQ+ Комплекующие и запасные части	HI-55
Ручные инструменты 3 мм	HI-60
BiQ Биполярные ручные инструменты	HI-65
BiQSL Биполярные ручные инструменты	HI-70
BiQ+ Биполярные ручные инструменты	HI-75
Канюли, ретракторы	HI-80
HiQ+ Высокочастотные электроды	HI-85
Наложение швов, петель, клипс	HI-90
Инструменты для лаважа	HI-95



- ✓ Надежная защита от перегрузок
- ✓ Эффективная передача усилия
- ✓ Параллельно закрывающиеся зажимы для оптимального удержания ткани и препарирования
- ✓ Удлиненная изоляция обеспечивает надежную электробезопасность
- ✓ Составные компоненты унифицированы и взаимозаменяемы, что позволяет снизить цену необходимого набора инструментов




Диаграмма передачи усилия





✓ Атрауматичные захватывающие щипцы:
Универсальные захватывающие щипцы для всех видов лапароскопических операций

✓ Щипцы типа «коготь»:
для извлечения желчного пузыря, миомы и т.д.

✓ Плоские захватывающие щипцы:
окончатые универсальные захватывающие щипцы для всех видов лапароскопических операций

✓ Захватывающие щипцы с просветом:
атрауматические захватывающие щипцы для чувствительных тканей (например, кишок, каналов)

Атравматические захватывающие щипцы

Захватывающие щипцы,
атравматические,
длина захвата: 16 мм,
с зубчатым фиксатором



с Ergo рукояткой
A63010S 250 мм рабочая длина
A63010A 330 мм рабочая длина
A63010L 430 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63013S 250 мм рабочая длина
A63013A 330 мм рабочая длина
A63013L 430 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63015A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A64010S Рабочая часть, 250 мм рабочая длина
A64010A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A64010L Рабочая часть, 430 мм рабочая длина
A60800S Тубус, 250 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина
A60800L Тубус, 430 мм рабочая длина

Щипцы типа «коготь»

Захватывающие щипцы,
типа «коготь»,
длина захвата: 28 мм,
с зубчатым фиксатором



с Ergo рукояткой
A63020A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63023A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63025A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A64020A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Плоские захватывающие щипцы

Захватывающие щипцы,
атравматические, плоские,
длина захвата: 19 мм,
с зубчатым фиксатором



с Ergo рукояткой
A63030A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63033A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63035A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A64030A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Захватывающие щипцы с просветом

Захватывающие щипцы
с просветом,
длина захвата: 21 мм,
с собачкой



с Ergo рукояткой
A63040A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63043A 330 мм рабочая длина




с Semi inline S рукояткой
A63045A 330 мм рабочая длина





Запасные части


A64040A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина



- 

✓ **Захватывающие щипцы по Манхесу (Manhes):**
для точной фиксации и препарирования чувствительных тканей
- 


✓ **Щипцы типа «крокодил»:**
для сильной и надежной фиксации ткани (например, желудка, желчного пузыря)
- 

✓ **Волнообразные щипцы:**
для захвата кишок и других чувствительных тканей
- 

✓ **Щипцы по Иоанну (Johann):**
окончатые универсальные щипцы с большими захватами и хорошим визуальным контролем

Щипцы по Манхесу (Manhes)

Захватывающие щипцы,
Manhes,
длина захвата: 18 мм,
с зубчатым фиксатором



A63050A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина



A63053A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина



A63055A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина




A64050A Запасные части
Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Щипцы типа крокодил

Захватывающие щипцы,
типа крокодил,
длина захвата: 18 мм,
с зубчатым фиксатором



A63070A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина



A63073A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина



A63075A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина




A64070A Запасные части
Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Волнообразные захватывающие щипцы

Захватывающие щипцы,
волнообразные, атравматические
длина захвата: 30 мм,
с зубчатым фиксатором



A63080A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина



A63083A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина



A63085A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина




A64080A Запасные части
Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Johann щипцы

Захватывающие щипцы,
Johann, окончатые,
длина захвата: 24 мм,



A63120S с Ergo рукояткой
250 мм рабочая длина
A63120A 330 мм рабочая длина
WA63120L 430 мм рабочая длина



A63123S с Ergo S рукояткой
250 мм рабочая длина
A63123A 330 мм рабочая длина
WA63123L 430 мм рабочая длина



A63125A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина
WA63125L 430 мм рабочая длина



A64120S Запасные части
Рабочая часть, 250 мм рабочая длина

A64120A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

WA64120L Рабочая часть, 430 мм рабочая длина

A60800S Тубус, 250 мм рабочая длина

A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

A60800L Тубус, 430 мм рабочая длина




Щипцы по Бэбкоку (Babcock):
широкий внутренний просвет, как и у всех 5 мм ручных инструментов серии HiQ+.
Форма весла обеспечивает максимально возможный захват чувствительных тканей (например, ободочной кишки) без нанесения им повреждений.



Длинные щипцы по Иоанну (Johann):
длинные щипцы из серии 5 мм ручных инструментов HiQ+ для атравматического захвата больших органов (например, ободочной кишки)

Щипцы по Бабкоку (Babcock)

Захватывающие щипцы,
Babcock,
длина захвата: 31 мм,
с зубчатым фиксатором



с Ergo рукояткой
WA63140A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
WA63143A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
WA63145A 330 мм рабочая длина




Запасные части

WA64140A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Длинные щипцы по Йоанну

Захватывающие щипцы,
Johann, длинные,
длина захвата: 40 мм,
с зубчатым фиксатором



с Ergo рукояткой
WA63130A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
WA63133A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
WA63135A 330 мм рабочая длина



Запасные части

WA64130A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина



✓ Прямые препаровальные щипцы:
для осторожного препарирования и поддержки иглодержателя



✓ Щипцы по Мэриланду (Maryland):
универсальные изогнутые препаровальные щипцы для всех видов
лапароскопических операций




✓ Короткие щипцы по Мэриланду (Maryland):
для точного препарирования и поддержки иглодержателя



✓ Прямоугольный диссектор: для препарирования кровеносных сосудов

Препарировальные щипцы

Препарировальные щипцы,
прямые,
длина захвата: 15 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
A63310S 250 мм рабочая длина
A63310A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63313S 250 мм рабочая длина
A63313A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63315A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A64310S Рабочая часть, 250 мм рабочая длина
A64310A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800S Тубус, 250 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Щипцы по Мэриланду

Препарировальные щипцы,
maryland,
длина захвата: 21 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
A63320S 250 мм рабочая длина
A63320A 330 мм рабочая длина
A63320L 430 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63323S 250 мм рабочая длина
A63323A 330 мм рабочая длина
A63323L 430 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63325A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A64320S Рабочая часть, 250 мм рабочая длина
A64320A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A64320L Рабочая часть, 430 мм рабочая длина
A60800S Тубус, 250 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина
A60800L Тубус, 430 мм рабочая длина

Прямоугольные препарировальные щипцы

Препарировальные щипцы,
прямоугольные,
длина захвата: 18 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
WA63330A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
WA63333A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
WA63335A 330 мм рабочая длина




Запасные части

WA64330A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Короткие щипцы по Мэриланду

Препарировальные щипцы,
maryland, короткие,
длина захвата: 17 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
A63340A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63343A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63345A 330 мм рабочая длина



Запасные части

A64340A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина




Биопсийные щипцы с шипом



Рассекающие биопсийные щипцы

Биопсийные щипцы

Биопсийные щипцы,
с шипами,
длина захвата: 14 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
A63610S 250 мм рабочая длина
A63610A 330 мм рабочая длина
A63610L 430 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63613S 250 мм рабочая длина
A63613A 330 мм рабочая длина
A63613L 430 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63615A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A64610S Рабочая часть, 250 мм рабочая длина
A64610A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A64610L Рабочая часть, 430 мм рабочая длина
A60800S Тубус, 250 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина
A60800L Тубус, 430 мм рабочая длина

Биопсийные щипцы

Биопсийные щипцы,
рассекающие,
длина захвата: 12 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
A63620A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63623A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63625A 330 мм рабочая длина



Запасные части

A64620A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина



Ножницы по Метценбауму (Metzenbaum):
Универсальные ножницы для всех видов лапароскопических операций



Маленькие ножницы по Метценбауму (Metzenbaum):
для точного разрезания и препарирования




Крючковидные ножницы:
для разрезания шовного материала



Прямые ножницы

Ножницы по Мэтценбауму

Ножницы,
Metzenbaum,
длина захвата: 19 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
A63810S 250 мм рабочая длина
A63810A 330 мм рабочая длина
A63810L 430 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63813S 250 мм рабочая длина
A63813A 330 мм рабочая длина
A63813L 430 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63815A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A64810S Рабочая часть, 250 мм рабочая длина
A64810A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A64810L Рабочая часть, 430 мм рабочая длина
A60800S Тубус, 250 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина
A60800L Тубус, 430 мм рабочая длина

Крючковидные ножницы

Крючковидные ножницы,
длина захвата: 12 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
A63820S 250 мм рабочая длина
A63820A 330 мм рабочая длина
A63820L 430 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63823S 250 мм рабочая длина
A63823A 330 мм рабочая длина
A63823L 430 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63825A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A64820S Рабочая часть, 250 мм рабочая длина
A64820A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A64820L Рабочая часть, 430 мм рабочая длина
A60800S Тубус, 250 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина
A60800L Тубус, 430 мм рабочая длина

Маленькие ножницы по Мэтценбауму

Ножницы,
Mini-Metzenbaum
длина захвата: 16 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
A63840A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63843A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A63845A 330 мм рабочая длина



Запасные части

A64840A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Прямые ножницы

Ножницы,
прямые,
длина захвата: 19 мм,
монополярные



с Ergo рукояткой
A63830A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A63833A 330 мм рабочая длина




с Semi inline S рукояткой
A63835A 330 мм рабочая длина





Запасные части


A64830A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина



- 

✓ Атраumaticкие захватывающие щипцы для труб и яичника
- 

✓ травматические захватывающие щипцы для больших кист и миом
- 


✓ Атраumaticкие захватывающие щипцы для малых кист и чувствительных структур
- 

✓ Травматические захватывающие щипцы для малых кист

Гинекологи очень часто сталкиваются со следующей проблемой: В зависимости от того, какой нужно провести захват ткани, atraumaticкий или травматический, необходимо постоянно менять инструменты. Инструменты TACTILE серии HiQ+ объединяют в себе сразу две функции: утонченные на конце и грубые в середине.

Атравматические захватывающие щипцы

Захватывающие щипцы,
атравматические,
для труб и яичников,
длина захвата: 16 мм,



A63100A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина



A63103A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина




A63105A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина



Запасные части
A64100A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Оболочка, 330 мм рабочая длина

Атравматические захватывающие щипцы

Захватывающие щипцы,
атравматические,
для маленьких кист,
длина захвата: 21 мм,
монополярные



A63090A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина



A63093A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина



A63095A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина



Запасные части
A64090A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Травматические захватывающие щипцы

Захватывающие щипцы,
травматические,
для больших кист и миом,
длина захвата: 19 мм,
монополярные



A63110A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина



A63113A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина




A63115A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина



Запасные части
A64110A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина

Травматические захватывающие щипцы

Захватывающие щипцы,
травматические,
для маленьких кист,
длина захвата: 21 мм,
монополярные



A63060A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина



A63063A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина



A63065A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина



Запасные части
A64060A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60800A Тубус, 330 мм рабочая длина



Щипцы «СВД»:
щипцы с мягким захватом для манипуляций на чувствительных тканях



Щипцы типа «коготь»:
для извлечения желчного пузыря, миом и т.д.




Щипцы по Бабкоку (Babcock):
для манипуляции больших чувствительных тканей (например, кишок, желудка и т.д.)



Атравматические щипцы по Бабкоку (Babcock-Atrauma): широкий внутренний просвет, как и у всех 10 мм ручных инструментов серии HiQ+. Форма типа «весло» обеспечивает максимально возможный захват чувствительных тканей (например, ободочной кишки) без нанесения им повреждений.

СВД захватывающие щипцы

Захватывающие щипцы,
СВД,
длина захвата: 16 мм,
с собачкой



с Ergo рукояткой
A65070A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A65073A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A65075A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A66070A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

A60901A Тубус, 330 мм рабочая длина, конуснообразные

Щипцы по Бабкоку (Babcock)

Захватывающие щипцы,
Babcock,
длина захвата: 47 мм,
с зубчатым фиксатором



с Ergo рукояткой
A65050A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A65053A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A65055A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A66050A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

A60900A Тубус, 330 мм рабочая длина

Щипцы типа «коготь»

Захватывающие щипцы,
типа коготь,
длина захвата: 45 мм,
с зубчатым фиксатором



с Ergo рукояткой
A65020A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
A65023A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
A65025A 330 мм рабочая длина




Запасные части

A66020A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

A60900A Тубус, 330 мм рабочая длина

Атравматические щипцы по Бабкоку (Babcock-Atrauma)

Захватывающие щипцы,
Babcock-Atrauma,
длина захвата: 53 мм,
с зубчатым фиксатором



с Ergo рукояткой
WA65040A 330 мм рабочая длина



с Ergo S рукояткой
WA65043A 330 мм рабочая длина



с Semi inline S рукояткой
WA65045A 330 мм рабочая длина



Запасные части

WA66040A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина

A60900A Тубус, 330 мм рабочая длина



- ✓ Атрауматические волнообразные щипцы: для захвата кишок и чувствительных тканей




- ✓ Щипцы по Мэриланду (Maryland): универсальные изогнутые препарировальные щипцы для всех видов лапароскопических операций



- ✓ Короткие щипцы по Мэриланду (Maryland): для точного препарирования и поддержки иглодержателя

Атравматические захватывающие щипцы

Захватывающие щипцы,
волнообразные,
атравматические,
длина захвата: 42 мм,
с зубчатым фиксатором



A65060A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина



A65063A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина




A65065A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина



Запасные части
A66060A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60900A Тубус, 330 мм рабочая длина

Щипцы по Мэриланду

Препарировальные щипцы,
Maryland,
длина захвата: 30 мм



A65310A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина



A65313A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина




A65315A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина



Запасные части
A66310A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60901A Тубус, 330 мм рабочая длина, конусообразные

Короткие щипцы по Мэриланду

Препарировальные щипцы,
Maryland, короткие,
длина захвата: 24 мм



A65320A с Ergo рукояткой
330 мм рабочая длина




A65323A с Ergo S рукояткой
330 мм рабочая длина



A65325A с Semi inline S рукояткой
330 мм рабочая длина



Запасные части
A66320A Рабочая часть, 330 мм рабочая длина
A60901A Тубус, 330 мм рабочая длина, конусообразный



HiQ+ Ergo рукоятки

A60100A Рукоятка «Ergo»,
с зубчатым фиксатором



A60101A Рукоятка «Ergo»,
монополярная

Подробности для ВЧ-кабелей смотри на
странице ACC-20.



A60102A Рукоятка «Ergo»,
монополярные,
с зубчатым фиксатором

Подробности для ВЧ-кабелей смотри на
странице ACC-20.



A60200A Рукоятка «Ergo S»,
с зубчатым фиксатором



A60201A Рукоятка «Ergo S»,
монополярная

Подробности для ВЧ-кабелей смотри на
странице ACC-20.




HiQ+ Semi Inline рукоятки

A60210A Рукоятка «Semi inline S»,
с зубчатым фиксатором



A60211A Рукоятка «Semi inline S»,
монополярная

Подробности для ВЧ-кабелей смотри на
странице ACC-20.



HiQ+ Тубусы

A60800S Тубус,
изолированный,
5 x 250 мм



A60800A Тубус,
изолированный,
5 x 330 мм



A60800L Тубус,
изолированный,
5 x 430 мм



A60900A Тубус,
изолированный,
прямой,
10 x 330 мм



A60901A Тубус,
изолированный,
конический,
10 x 330 мм



Запасные части

A0389 Кольцо для пальца,
силиконовое, для HiQ+ S рукоятки



A03440A Уплотняющий колпачок,
2,2 мм, 10 шт.,
для HiQ+ рукоятки



A03441A Запасная деблокирующая кнопка,
10 шт., для HiQ+ Тубуса,



A03442A Уплотняющее кольцо,
20 шт., для HiQ+ Тубуса,



3мм аспирационная-промывочная трубка

A5765 Аспирационная-промывочная трубка,
3 x 330 мм,
с крышкой A0271




Подробности для комплектующих смотри на странице LAP-85.

3мм зонд для пальпации


A5764 Зонд для пальпации,
3 x 330 мм




Монополярные ручные инструменты




A2880 Ножницы,
3 x 420 мм,
монополярные,
открывающиеся с обеих сторон



A2881 Захватывающие щипцы,
3 x 420 мм,
монополярные,
открывающиеся с обеих сторон




A2882 Биопсийные щипцы,
3 x 420 мм,
монополярные,
открывающиеся с обеих сторон



Подробности для ВЧ-кабелей смотри на странице ACC-20.

ВЧ-электрод


A2884 ВЧ-электрод,
3 x 420 мм,
кнопка,
монополярный



Подробности для ВЧ-кабелей смотри на странице ACC-20.

330 мм ручные инструменты


A5761 Захватывающие щипцы,
3 x 330 мм,
с зубчатым фиксатором



A5762 Биопсийные щипцы,
3 x 330 мм



A5763 Ножницы,
3 x 330 мм



O0131 Уплотняющий колпачок,
0,7 мм, 10 шт.,




A0326 Крышка,
замок Люера,
6 шт.




420мм ручные инструменты




A2883 Захватывающие щипцы,
3 x 420 мм,
мышинный зуб,
открывающиеся с обеих сторон




A2885 Захватывающие щипцы,
3 x 420 мм,
с люменом




A2887 Захватывающие щипцы,
3 x 420 мм,
3 гвоздика




A2888 Захватывающие щипцы,
3 x 420 мм,
зубчатые,
с люменом



A2889 Захватывающие щипцы,
3 x 420 мм,
зубчатые



A2886 Нож,
3 x 420 мм,
типа ланцет









□









- ✓ Биполярные ножницы для эффективной коагуляции и разрезания
- ✓ Модульная система для восьми различных конструкций инструментов
- ✓ Взаимозаменяемость компонентов позволяет уменьшить стоимость комплекта
- ✓ Оптимальная электробезопасность благодаря прямому подключению вставки к биполярному высокочастотному кабелю

BiQ инструменты

	
A5380	Биполярные щипцы, 5 мм, пинцет, микро, вращающиеся, 330 мм
A5382	450 мм
	
A5384	Биполярные щипцы, 5мм, пинцет, тонкие, вращающиеся, 330 мм
A5386	450 мм
	
A5388	Биполярные щипцы, 5 мм, пинцет, стандартные, вращающиеся, 330 мм
A5390	450 мм
	
A5392	Биполярные щипцы, 5мм, Hirsch, вращающиеся, 330 мм
A5394	450 мм
A53850A	Биполярные ножницы, 5 мм, вращающиеся, 330 мм
	
	

BiQ компоненты

	Рабочая часть, 
A5381	пинцет, микро, 330 мм, для A5380
A5383	пинцет, микро, 450 мм, для A5382
A5385	пинцет, тонкий, 330 мм, для A5384
A5387	пинцет, тонкий, 450 мм, для A5386
A5389	пинцет, 330 мм, для A5388
A5391	пинцет, 450 мм, для A5390
A5393	Hirsch, 330 мм, для A5392
A5395	Hirsch, 450 мм, для A5394
A53860A	ножницы, 330 мм, для A53850A
	Внутренний тубус, 
A5399	330 мм
A5400	450 мм
	Наружный тубус, 
A5396	330 мм
A5397	450 мм
A5398	Рукоятка, пассивная 
A5404	Рукоятка, активная 
	Уплотняющие колпачки, 10 шт. 
A0462	серый, для внутреннего тубуса
A0463	черный, для рукоятки





Подробности для ВЧ-кабелей, смотри на странице ACC-25.




- ✓ Очень малый наружный диаметр в 3 мм для небольших разрезов
- ✓ Компактный и легкий по весу, удобный в обращении
- ✓ Совместим с 3.5 мм TroQ^{SL}
- ✓ Три различных типа вставок с захватами

ViQ^{SL} инструменты

- A53830A Биполярные щипцы,
3 x 330 мм,
Hirsch
- A53810A Биполярные щипцы,
3 x 330 мм,
пинцет
- A53832A Биполярные щипцы,
3 x 330 мм,
микропинцет
- A53892A Адаптер,
ВЧ-соединитель,
для ViQ ВЧ-кабелей A5377-79

**ViQ^{SL} Компоненты**


- Рабочая часть, 
- A53840A Hirsch, 330 мм, для A53830A
- A53841A Пинцет, 330 мм, для A53831A
- A53842A Микропинцет, 330 мм, для A53832A

- A53890A Тубус,
330мм



- A04600A Уплотняющие колпачки (без рисунка),
10 шт., серые

- A53891A Рукоятка,
пассивная



Подробности для ВЧ-кабелей смотри на странице ACC-25.




- ✓ Функция биполярной коагуляции скомбинирована с функцией захвата и рассечения в одном инструменте
- ✓ Очистка ультразвуком
- ✓ Три различных типа захватов


ViQ+ инструменты




A5775 Биполярные щипцы,
для захвата,
5,5 x 330 мм,
маншес, зубчатые



A5776 Биполярные щипцы,
для захвата,
5,5 x 330 мм,
с просветом



A5777 Биполярные щипцы,
препарировальные,
5,5 x 330 мм,
прямые



Подробности для ВЧ-кабелей, смотри на странице ACC-25.

Канюли Ретракторы


Канюля для аспирации, инъекции

A5482 Канюля,
1,1 мм, проводник 5 x 330 мм,
для аспирации



Для пункции кист и аспирации желчи

A5133 Канюля,
по Менхини (Menghini),,
5 мм



Для биопсии печени.

A5138 Канюля (без рисунка),
по Силверману (Silverman),
2,5 мм

A5139 Запасная канюля (без рисунка),
для A5138

Инструменты для пальпации

Зонд для пальпации,
градуированный,

A5250 5 x 450 мм



A5270 5 x 330 мм

A5764 3 x 330 мм



Ретракторы

A5613 Ретрактор,
веерный,
5 x 330 мм





Для ретракции больших органов(напр. печени)
во время лапароскопических операций.

A0326 Крышка,
Замок Люера,
6 шт., часть для A5813



Холангиографические щипцы

A5651 Щипцы,
для холангиографии,
5 x 330 мм,
6 Фр. рабочий канал




Холангиографический катетер
от 3 до 5 Фр. или канюля A5640
могут вводиться через рабочий
канал щипцов A5651.

O0131 Уплотняющий колпачок,
0,7 мм, 10 шт.




A0286 Уплотняющий колпачок,
с защитой от изгиба,
0,4 мм, черный, 6 шт.



A5640 Канюля,
1,2 x 400 мм,
для A5651,
для инъекций















- ✓ Керамический наконечник
- ✓ С аспирационным каналом и без него
- ✓ Эргономичный дизайн
- ✓ Оптимальный по затратам благодаря большому сроку службы
- ✓ Функция автоматической аспирации с инсуфлятором UNI-3

Монополярные ВЧ-электроды

Комплектующие для монополярных ВЧ-электродов

		
	с 4 мм ВЧ-острием.	
A6280	ВЧ-электрод, кнопка, 5 x 330 мм	
A6281	ВЧ-электрод, игла, 5 x 330 мм	
A6282	ВЧ-электрод, крюк, 5 x 330 мм	
A6292	ВЧ-электрод, крюк, с аспирационным каналом, 5 x 330 мм	
A6283	ВЧ-электрод, длинный крюк, 5 x 330 мм	
A6289	5 x 400 мм	
A6293	ВЧ-электрод, длинный крюк, с аспирационным каналом, 5 x 330 мм	
A6299	5 x 400 мм	
A6284	ВЧ-электрод, ложка, 5 x 330 мм	
A6294	5 x 330 мм, с аспирационным каналом,	
	ВЧ-электрод, ложка, с аспирационным каналом, 5 x 330 мм	

A0308 Шланг, комплект,
6 x 10 мм,
3 м (прозрачный),
6 x 10 мм,
3 м (синий)



O0103 Адаптер,
Замок Люера, мужской,
штуцер



Подробности для ВЧ-кабелей смотри на странице ACC-20.

Наложение швов, петель, клипс



- ✓ Самоцентрирование шовной иглы
- ✓ Долговечный дизайн
- ✓ Удобные в обращении
- ✓ Прямая и изогнутая форма захватов
- ✓ Закаленная захватывающая поверхность гарантирует долговечность и эффективность захвата


Иглодержатель

WA56900A Захватывающие щипцы,
иглодержатель,
с саморегулятором,
5 x 330 мм, прямые




Захватывающие щипцы,
иглодержатель,

A5690 5 x 330 мм, прямые
A5698 5 x 330 мм, изогнутые
WA56090L 5 x 390 мм, прямые
WA56098L 5 x 390 мм, изогнутые




A5692 Захватывающие щипцы,
иглодержатель,
3 x 330 мм, прямые



O0131 Уплотняющий колпачок,
0,7 мм, 10 шт., для A5692




A0400 Уплотняющий колпачок, замок Люера
синий, 6 шт.



Направляющая трубка

A5490 Направляющая трубка,
5 мм,
для лигировальных инструментов и
инструментов для наложения швов



O0258 Уплотняющий колпачок,
для 5490, 10 шт.



Вспомогательные инструменты

A5494 Проводник узлов,
4,5 x 330 мм,
для экстракорпорального вязания узлов



Лигатуры


A51196A Лигатуры «Петля Родера»,
синтетика, адсорбционные,
стерильные,
12 шт.



Каждая петля снабжена устройством для затягивания (Roeder Loop),
для лигатуры легкодоступных, кровоточащих культи.

Наложение титановых клипс

A56790A Аппликатор для клипс,
10 x 330 мм, изогнутый,
для клипсы A5635, вращающиеся захваты




Демонтируются для повторной обработки.

A5635 Клипсы, титановые,
«Titan Ligacip® Extra»,
средний размер, 18 x 6 шт.




Последовательность

Извлечь клипсу из магазина.




Наложить клипсу.




Модульные аспирационные-промывочные инструменты


A5796 Рукоятка,
для аспирационной/промывочной трубки



A5797 Аспирационная/промывочная трубка,
10 мм




A5798 Аспирационная/промывочная трубка,
5 мм



A5799 Аспирационная/промывочная трубка,
3 мм




Рекомендованный набор




Трубки

A4054 Трубка, комплект,
10 шт.,
для 2 мешков,
стерильный,
одноразовый




A4055 Трубка, комплект,
1 шт.,
для 2 мешков,
не стерильный,
многократный



Насос


A5889 Насос «Eco-Pump»,
220-240 В

В комплект поставки входят:
Насос,
Сетевой кабель,
подставка A5888,
запасные предохранители




Подробности смотри на странице EQ-105.


Стандартная аспирационная-промывочная система







с крышкой A0271



с крышкой A0271



с крышкой A0271



Комплект трубок

A0307 Трубка, комплект (без рисунка),
состоящий из: A0308, O0103 (2 части), и O0321

A0308 Трубка, комплект (без рисунка),
3 м (прозрачный, 6 x 10 мм), 3 м (синий, 6 x 10 мм)

O0103 Адаптер,
с замком Люера, мужской, соединителем для труб

O0321 Канюля,
для мешка с водой

Стандартная аспирационная-промывочная система Схема совместимости

